



PPI ADHESIVE PRODUCTS GmbH  
Postfach 12 24 - 51780 Lindlar  
Telefon: 0 22 66 / 6137 + 7775  
Telefax: 0 22 66 / 7795  
Internet: <http://www.ppi-germany.de>  
E-Mail: [info@ppi-germany.de](mailto:info@ppi-germany.de)



## PRODUKT-INFORMATION

### PPI 3883 - Spleißband für Videobänder -

=====

#### Technische Daten:

#### DIN-Werte:

Basismaterial	:	Polyester
Dicke des Basismaterials	:	0,015 mm
Kleberdicke	:	0,008 mm
Farbe	:	weiß

#### Scherfestigkeit des Polyesterfilms im Winkel von 180°

(A) ohne Vorbehandlung	:	1,2 N/5,8 mm
(B) nach UV - Belichtung	:	1,2 N/5,8 mm
(C) nach Hitzebehandlung von 150° C	:	1,2 N/5,8 mm

#### Scherfestigkeit des Polyesterfilms im Winkel von 90°

: 0,8 N/5,8 mm

#### Spleißablösung bei einem Gewicht von 1 kg / 5,8 mm Bandbreite

(A) ohne Vorbehandlung	:	< 0,5 mm
(B) nach Hitzebehandlung von 150° C	:	< 0,1 mm

Kleberdurchlässigkeit bei einem Druck von 6 N/mm<sup>2</sup> : < 0,01 mm<sup>3</sup>

#### Lieferspezifikation:

Breiten : Alle Breiten von 3,3 mm aufwärts

Längen: 33 m, 45 m, 50 m, 66 m